

BLS SGE46

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE AVEC CONNEXION UNIVERSELLE RD40



Le demi-masque BLS SGE46, en silicone souple, est un appareil polyvalent car il est équipé d'un raccord EN148-1 : ce raccord permet de monter les filtres RD40 de la série BLS 400 (à l'exception des modèles pesant plus de 300 g), ainsi que d'autres filtres ayant les mêmes caractéristiques.



HARNAIS

Fixé sur 4 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du demi-masque de façon uniforme sans laisser de traces de visage.




JOINT FACIAL

Le joint facial en silicone est conçu pour adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

CONNEXION UNIVERSELLE

Raccord fileté selon la norme EN 148-1, universel entre tous les appareils de protection respiratoire.



**PRODUITS
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italie
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

BLS SGE46



DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE AVEC CONNEXION UNIVERSELLE RD40

MATÉRIAUX

PIÈCE FACIALE	Silicone
VALVES ET SUPPORT DE FILTRES	Polyamide (PA)
SUPPORT DE HARNAIS	Polypropylène (PP)
HARNAIS	Polyester (PES) et caoutchouc
PIÈCE DE TÊTE	Polyéthylène (PE)

Tous les composants en contact direct avec le visage de l'utilisateur sont SANS LATEX

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLE	PIÈCE FACIALE	CONNEXION	FPN (filtre particules et combiné)	FPN (filtre gaz)
BLS SGE46	Silicone	EN148-1 (Universal)	12*TLV (P2) 48*TLV (P3)	50*TLV

(TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale

TRANSPORT

ARTICLE	TAILLE	CODE	POIDS (g)	Q.TÉ/BOÎTE	Q.TÉ/CARTON
BLS SGE46	Taille unique	8002059	150	1	8

STOCKAGE

DURÉE DE VIE	10 années
TEMPERATURE	-10°C/+50° C
UMIDITÉ RELATIVE	70% max

CERTIFICATION

Les demi-masques BLS:

- Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiés comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 140:1998
- Sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n° 0426)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001.

BLS SGE46

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE AVEC CONNEXION UNIVERSELLE RD40



MODÈLES DISPONIBLES



Demi-masque
BLS SGE46

DISPOSITIFS COMPATIBLES



Filtres
serie BLS 400

DISPOSITIFS AVEC LA MEME CONNEXION



Masques complets
BLS 5400 - BLS 5150



Masques complets
BLS 2150
BLS 2150V

GUIDE DE CHOIX

DEMI-MASQUE VS MASQUE JETABLE

- Plus facile à porter correctement
- Peut être utilisé avec les filtres anti-gaz

DEMI-MASQUE VS MASQUE COMPLET

- Moins invasif

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.